


التاريخ: 2023/03/06


المادة: الرياضيات


المستوى: الرابعة متوسط

تصحيح اختبار  
الفصل الثاني

عناصر الإجابة

المجموع	مجزأة	الإجابة
3	0,75 1,25 1	<p><b>التمرين الأول: (3ن)</b></p>  <p>(1) لدينا : <math>\vec{BR} = \vec{AC}</math>  <math>\vec{AC} = \vec{DS}</math>  (2) فان : <math>\vec{BR} = \vec{DS}</math></p> <p>لأن <math>\vec{BA} + \vec{DS} = \vec{BA} + \vec{AC} = \vec{BC}</math>  <math>(\vec{AC} = \vec{DS})</math></p>
	0,75 0,5	<p><b>التمرين الثاني: (03ن)</b></p> <p>(1) نشر و تبسيط العبارة E : <math>E = (4x^2 - 20x + 25) - (2x^2 - 5x + 6x - 15)</math>  <math>E = 4x^2 - 20x + 25 - 2x^2 - x + 15</math>  <math>E = 2x^2 - 21x + 40</math></p> <p>(2) حساب E من اجل : <math>x = \sqrt{2}</math></p> <p><math>E = 2(\sqrt{2})^2 - 21\sqrt{2} + 40</math>  <math>E = 4 - 21\sqrt{2} + 40</math>  <math>E = -21\sqrt{2} + 44</math></p>

3	0,75	$E = (2x - 5)^2 - (x + 3)(2x - 5)$ $E = (2x - 5)[(2x - 5) - (x + 3)]$ $E = (2x - 5)(x - 8)$	(3) تحليل العبارة E :
	0,75	$2x^2 - 21x + 40 \leq 2x^2 - 5$ $-21x \leq -45$ $x \geq \frac{-45}{-21}$ $x \geq \frac{45}{21}$	(4) حل المتراجحة: حلول هذه المتراجحة هي كل قيم $x$ الأكبر من أو يساوي $\frac{45}{21}$
	0,25		التمثيل البياني للحلول :

3	1		(1) حساب GE :
	0,5		$GE = \sqrt{(3-2)^2 + (2-5)^2}$ $GE = \sqrt{1^2 + (-3)^2}$ $E = \sqrt{10}$
	0,25		لدينا : $EF^2 = (2\sqrt{5})^2 = 20$ $GE^2 + GF^2 = \sqrt{10}^2 + \sqrt{10}^2 = 20$ $EF^2 = GE^2 + GF^2 = 20$ : بما أن
0,5	حسب الخاصية العكسية لفيثاغورث فان المثلث EFG قائم في G لكن : $GF = GE = \sqrt{10}$ فان EFG قائم في G و متساوي الساقين.	(2) لدينا : $\vec{FH} = \vec{GE}$ فالرباعي GFHE متوازي اضلاع لكن $GF = GE = \sqrt{10}$ فهو معين و ايضا $\vec{FG} = \vec{EH}$ قائمة فهو مربع.	(3) لدينا : $\vec{FH} = \vec{GE}$
0,75	$\vec{GE} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ ، $\vec{FH} \begin{pmatrix} x_H + 1 \\ y_H - 4 \end{pmatrix}$	اذن : $H(0; 1)$	$x_H + 1 = 1, x_H = 0$ $y_H - 4 = -3, y_H = 1$

المجموع	مجزأة	الإجابة
3	1,5	<p><b>التمرين الرابع: (3ن)</b></p> <p>(1) حل الجملة:</p> $\begin{cases} 8x + 6y = 488 \dots (1) \\ x + y = 70 \dots (2) \end{cases}$ <p>من المعادلة (2) نجد: <math>x = 70 - y</math></p> <p>نعوض عن قيمة <math>x</math> في المعادلة (1) نجد:</p> $8(70 - y) + 6y = 488$ $560 - 8y + 6y = 488$ $-2y = -71$ $y = \frac{-71}{-2} = 36$ <p>بالتعويض عن قيمة <math>y</math> في المعادلة (2) نجد:</p> $x + 36 = 70$ $x = 70 - 36 = 34$ <p>حل الجملة: (34 ; 36)</p>
	0,5	<p>(2) نفرض عدد الدرجات ذات اربع عجلات هو <math>x</math> وعدد الدرجات ذات ثلاث عجلات هو <math>y</math></p> $\begin{cases} 4x + 3y = 244 \dots (1) \\ x + y = 70 \dots (2) \end{cases}$ <p>نضرب طرفي المعادلة (1) في العدد 2.</p> <p>تصبح الجملة:</p> $\begin{cases} 8x + 6y = 488 \dots (1) \\ x + y = 70 \dots (2) \end{cases}$ <p>حل هذه الجملة هو حل الجملة السابقة اذن:</p>
	0,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدد الدرجات ذات اربع عجلات هو 34.</li> <li>عدد الدرجات ذات ثلاث عجلات هو 36</li> </ul> <p><b>الوضعية (8ن):</b></p> <p>(1) حساب طولي الضلعين القائمين :</p> <p>نفرض أن طول الضلع الأول هو <math>x</math></p> <p>فيكون طول الضلع الثاني <math>2x</math>.</p> <p>اذن: طول الضلع القائم الأول هو <math>40m</math></p> <p>و طول الضلع القائم الثاني هو <math>80m</math></p>
1,5 + 0,5	$S = \frac{x \times 2x}{2}$ $1600 = \frac{2x^2}{2} = x^2$ $x = \sqrt{1600} = 40 m$	<p>(2) التعبير بدلالة <math>x</math> عن <math>S_1</math> :</p> $S_1 = (40x + 1600) m^2$ <p>التعبير بدلالة <math>x</math> عن <math>S_2</math> :</p> $S_2 = 80x m^2$
0,5	<p>(3) حل المتراجحة <math>S_2 &lt; S_1</math> :</p> <p>اذن: <math>0 &lt; x &lt; 40</math></p>	<p>حل المتراجحة <math>S_2 &lt; S_1</math> :</p> <p>اذن: <math>0 &lt; x &lt; 40</math></p>

8	1,5	$40x + 1600 = 3600 \quad (4)$ $40x = 2000$ $x = \frac{2000}{40} = 50 \text{ m}$
	1	$S = 80 \times 50$ $S = 4000 \text{ m}^2$ <p>حساب مساحة القطعة <i>ECGF</i>:</p>

